Mourisco vero

Vass6R04s056-060

INRA SCIENCE & IMPACT Collection Vassal-Montpellier

1485Mtp12

IX 5 A1

Mourisco vero

6 Rg 4 s 56. 60

Mourisco véro

IX. 5A1 ⊕







Désignation Mourisco vero

Clos 11 Planche 18 côté A N° 6

Vigueur : 2

Date de mâturité : 18.8.59

Charge : millerandé P = 1 (+1)

S. 1 0

2 0

3 0

4 0

5 1

Mourisco Vero

Désignation :

Clos 11 Planche 18 côté A N° 6

Vigueur : 2

Date de mâturité : 12. 8. 60

Charge : (+1)

S. 1 0 P = 0

2 0

3 0

4 1

5 3

Mourisco vero

Désignation :

Clos 11 Planche 18 côté A N° 6

Vigueur : 3

Date de mâturité : 28.8.61 P.0

Charge : (+3)

S. 1 1

2 0

3 2

4 0

5 2

Désignation : Mourisco Véro

Clos 11 Planche 18 Rang A Souche 6

Vigueur : 3 V. le 7.8.62

Date de Maturité : 28.8.62

Pourriture : 0 (+2) ~~+2~~

GRAPPE : G – (M) – P – L – M – (C).

BAIE : TG – G – (M) – P.

Bl – Gr – Rs – Rg – (N.)

Charge :

s 1 6 saveur : (s) – m – ar – fox – herb.

s 2 7 Disc – (sph) – ell – Ov.

Obov – cyl – fus.

s 3 4

s 4 9 avec pépins – ~~apyrène~~

s 5 8 jus : inc. – ~~coloré~~.

Mourisco vero

Année 1959

N° Cl 11 .... Planche Pl 18 A 6 .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		12, 3	16-3						
1	4	1	3						
2	4	1	3						
3	4	0	1						
4	4	1	3						
5	4	0	1						

D le 16-3-59

1 L 20 / 0,5

0

Année : 1960

N° Cl 11. Pl. 18 A.6 . Planche . Mourisco vero . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		8/3	12.3	15/3					
1	4	2	3	3					
2	4	0	2	3					
3	4	0	1	4				4 L 25 / 2	
4	6	0	2	4					
5	5	0	2	5	D le 15.3.60 x				

(75)

Année : 1961
Emplacement : 11_18 A6 Maurisco Verá

	Nombre total	DATES									
		6,3	10,3	14.3							
1	8	0	2	2							
2	9	1	2	5 x							
3	9	0	2	4							
4	10	0	2	6 x							
5	10	1	3	5 x							
6					D le 14-3-61x						
7					+8						
8											
9											
10											

5 2/46 1

Année 1962 Maurisco vero

N° .... Planche .....11 P18 A6....... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		6/4	12.4						
1	11	2	6 x						
2	9	1	5 x						
3	11	1	6 x		34	2 50 / 7			
4	9	3	6 x						
5	10	2	8 x						

T.L

D le 12.4 62 x +9

Désignation : Maurisco veró

VASSAL Bl 11 Planche 18 Côté A N° 6 Souche 1 2 3 4 (5)

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) 3e - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes
Angel Mai 59

N° ordre

Désignation : Mourisco vero

VASSAL Clt Planche 18 côté A N° 6 couche 1 2 3 4 ⑤

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 – Nervures – glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux ⑦
duveteux 8 – cotonneux 9.

46 – Limbe – glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux ⑦
duveteux ⑧ – cotonneux 9.

à limbe plan 1 – en gouttière 2 – involuté 3.
révoluté ④ légt tourmenté 5.

47 – blanc 0 – Fauve ou roux 1 – carminé 2 – à liseré carminé 3.
cuivré 4 – Jaune 5 – à plages bronzées 6 – entièrement bronzé 7 – vert ⑧ – autre 9.

48 – à pétiole glabre ④ – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7.
duveteux 8 – cotonneux 9.

48 – totalement ① – sillon 2 – partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

– à contour uni 7 – anguleux 8 – côtelé ⑨.

49 – glabre ② – à épines ou analogues 3 – à poils massifs 4.
séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7 – duveteux 0 – cotonneux 1.

– entièrement ① – partiellement 2.

(I) FLEUR.

– bouton floral : gros 1 – moyen 2 – petit 3 .

8 – morphologiquement : mâle 4 – hermaphrodite 6 – femelle 5.

Andrew le 14-6-1958

N° ordre

Désignation : Mourisca Véro

VASSAL Cl11 Planche 18 côté A N° 6 souche 1· 2 3 4 (5).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Andrew le 14-6-1958

N° ordre Maurisco vero

Désignation

VASSAL planche 11 côté A N° 6 souche 1 2 3 4 (5)

Cl 11

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6. - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée (5). plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Rennes le 25-6-1958

N° d'ordre Mourisco reió

Désignation

VASSAL C11 planche 18 côté A N° 6 souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - légt. ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Rennes 59

Dénomination ....Mourisca..Vera.........................

Planche .... côté .... rang 11.15.B.6 souche 1-2-(3)-4-5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sóteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....8.... cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant

Reims 12/62

Nº d'ordre : 1485 12 Désignation : Mourisco vero

Origine : . . . .

Emplacement Cl 11 Pl 18 A 6 Vas ~~.~~ . . . . Vign. . . . .

8 - ~~Angle des nervures~~ . . . . 1 - ② - ③.
~~9 -~~ L_1/L . . . . ① - ② - 3.
10 - L_2/L . . . . ① - ②.
11 - Lobes . . . . 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . . 0 - 1 - ② - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . . 0 - ① - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - ⑥.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - 6 - 7 - ⑧.
16 - Dents : forme . . . . ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - ② - ③.
18 - Angle lob. term. . . . . ① - ② - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . . ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : ① - ② - ③.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - ⑦ - ⑧.

Rennes 58.